醫心方巻第七

従五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

治陰瘡方第一　治陰蝕瘡欲盡方第二　治陰癢方第三

治陰莖腫痛方第四　治陰囊腫痛方第五　治陰明入腹痛方第六

治陰囊濕痒方第七　治陰𩕳方第八　治脱肛方第九

醫心方巻第七

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

治陰瘡方第一

病源論云腎榮於陰腎氣虚不能制津液則汗濕虚則為風邪所乘邪客湊理而正氣不泄邪正相干在皮膚故癢搔之則生瘡　葛氏方治男子陰瘡爛方則黄蘗煮以洗之日十過又方狼牙草根煮以洗漬之日五六過　今案極要方狼牙二兩水四升黄蘗三兩等搗以肥猪脂汁煮之者漬以漬之復搗此二物末篩下以粉瘡日五六又治陰蝕瘡　又方煮地榆以洗漬之合甘草尤佳　范汪方治人陰頭斷生瘡方　蕪菁一把切水煮令熟食之

極要方療陰瘡方　黄連三分　胡粉一分　蘗黄三分　為散傅瘡上　集驗方云陰惡瘡方以蜜煎甘草末塗之良　又云陰頭生瘡如安石榴

此二物搗篩下以粉瘡日五六又治陰頭生瘡　又方
煑地榆以洗漬之合甘草尤佳　范汪方治人陰
頭断生瘡方　蕪菁一把切水煑令熟食之
㨶要方療陰瘡方　黄連三分　胡粉一分蘗黄
三分　為散傅瘡上　集験方云陰悪瘡方以蜜
煎甘草末塗之良　又云陰頭生瘡如安石榴
花大者如拳方　用牙犀角刀刮末以猪脂令凝
者滓日三塗之　又方以烏賊魚骨末粉之良
又方鼈甲燒末以鶏子白和傅之　随時方治陰
悪瘡方　取薤白和蘗傅之當日即差
千金方治陰生瘡方　地榆八両黄蘗八両二味以水
一斗五升煑取六升者滓適冷暖用洗瘡日再又云
婬精瘡者男子在陰頭莭下婦人在玉門内並似
甘瘡治大痛方　用銀釵綿纏臘月猪脂薫火上
暖以釵烙瘡上令熟取干柷枝葉塗之以麝香
黄礬青礬末付上小便後即付之不過三　録験方治
陰頭瘡腫轉困篤方　黄連汁黄蘗龍膽汁
凡三物合得半升別煑猪蹄汁二升合和著筒熱
灰上温之漬陰日三　醫門方療男子陰瘡爛
方　黄蘗狼牙各三両　水四升煑取一升半者滓以
浸瘡數洗了末虵床子黄連以傅瘡中
令李方治陰勞創生息肉爛破痛醫所不能
治礬石散方　礬石[illegible]燒　細辛一分白芷一分凡三

凡三物合得半升別煮豬蹄汁二升合和著筒熨灰上溫之漬陰日三　醫門方療男子陰瘡爛方　黃蘗　狼牙各三兩　水四升煮取一升半去滓以浸瘡數洗乃差　蛇床子黃連以傅瘡中

令李方治陰勞創生息肉爛破痛醫所不能治礬石散方　礬石二分燒　細辛一分　白芷一分　凡三物治篩以溫漿水洗創乃粉

治陰蝕瘡欲盡方第二

葛氏方治陰蝕瘡欲盡方　取蝦蟆莬矢分等搗勃瘡上　范汪方治陰腫生創至盡方　釋胡粉塗良　又方荻葉作灰傅之　又方男子陰頭生瘡精食盡欲盡方　當歸　芍藥　黃芩　木射香　白粉　為湯一洗之　令李方治陰蝕蒲黃散方　蒲黃二兩　桐皮二兩　甘草二兩　凡三物搗篩粉創上不過三愈　千金方治陰蝕瘡方　以肥豬肉水三升煮肉令極爛去肉以湯令極熱便以漬瘡中即愈　又方雄黃二分　礬石二分燒　麝香半分三味篩以粉瘡上　治虫食人陰莖并囊欲盡方　燒鯉骨為灰和黃蘗汁塗之　又方燒鮒魚和猪脂塗之

治陰瘡方第三

病源論云夫虛勞損腎氣不足故陰冷汗液自泄風邪乘之則搔癢　蘇敬方治陰癢瘡多少有汁者方　黃蘗汁令洗漬傅 [illegible] 黃連末

以粉瘡上　治虫食人陰莖并嚢欲盡方　燒鯉
骨爲灰和黄蘗汁塗之　又方燒鼈甲和猪膏塗之

治陰瘡方第三

病源論云夫虚勞損腎氣不足故陰冷汗液自泄風
邪乗之則搔瘙　録驗方治陰瘡瘡多少有汁
者方　煮黄蘗汁冷洗漬傅蛇床子黄連末
新録要方治陰痒水出不能差者方　干薑末粉之
又方水煮蕪菁子洗并末粉上　又方杏人燒取
油塗之　又方水煮蒺藜汁洗之　又方水煮桃皮葉洗
之又方取薤白擣汁塗之　又方灸脊窮骨名龜尾依
年壯或七壯又灸足大指叢毛中多至七壯尤良
極要方治陰痒濕生瘡歴年不差方　桃核中人燒
末服七枚日三服廿三枚三日愈　又方嚼胡麻傅瘡不
過四五度愈　龍華方治男子陰下劇癢濕方
白粉一分　干薑三分　牡厲三分三物下篩欲卧時粉
夜三四粉之　効驗方牡厲散治男子陰下痒濕方
牡厲三分　干薑三分　凡二物下篩以粉日二　僧深方
治陰下濕痒生瘡方　吴茱萸一升凡一物以水三升
煮三沸以着滓洗瘡愈　又方蒲黄粉瘡上日三過即
愈　又方甘草一尺凡一物水五升煮取三升洗漬之日三
便愈神良　耆婆方治人陰下痒濕方　蛇床子作末和
米分粉之少少粉之　刪繁論治陰生濕瘡宜用　石流黄末
傅之　集驗方治丈夫小兒陰生痒濕出方取生大豆

治陰下濕痒生瘡方　呉茱萸一升凡一物以水三升
煑三沸以煑洚洗瘡愈　又方蒲黄粉瘡上日三過即
愈　又方甘草一尺凡一物水五升煑取三升洗漬之日三
便愈神良　耆婆方治人陰下痒濕方　蛇床子作末和
米粉少〻粉之少〻粉之　刪繁論治陰生濕瘡它用石流黄末
傅之　集驗方治大人小兒陰莖痒汗出方取生大豆
剉者皮熟爵塗之　本草拾遺云牡蠣殼和麻黄
根蛇床子干薑爲粉者陰汗

治陰腫痛方第四

病源論云陰腫候此由風熱客於腎經流於陰器
腎虚不能宣散故致腫　范汪方治卒陰腫欲死方
急服下藥使大下即佳　又方末烏賊魚骨粉　又方
末蛇床子和鷄子黄傅之　葛氏方治陰莖頭忽腫生
瘡汁出方　濃煑黄蘗汁管中漬之　又方濃煑火楊
菜管中温漬之　又方當歸三分　黄連三分　豆一兵
凡三物擣篩以粉上　又方杏人鷄子白和塗之　又方
燒斅三粒末傅之　又方以白蜜塗之　又方燒牛矢
末和苦酒塗之　又云陰莖忽腫痛不可忍方　雄黄
礬石各二兩甘草三尺水二斗煑取二升以漬之　又云治卒
陰痛如刺汗出如雨方　小蒜一升韮根一斤楊柳根
一斤右三物合燒以酒灌之及熱以氣蒸陰　千金
方治陰腫痛方　擣莧菜根付之　又方酒服桃人

末和苦酒塗之　又云陰茎忽腫痛不可忍方　雄黄
礬石各二両　甘草三尺　水二斗煮取二升以漬之　又云治卒
陰痛如刺汗出如雨方　小蒜一升　韭根一斤　楊柳根
一斤　右三物合焼以酒灌之及熱以気蒸陰　千金
方治陰腫痛方　搗莧菜搗付之　又方酒服桃人
末弾丸大三服　又云玉茎痛方　甘草石蜜末和乳
洗之　龍華方治陰頭腫潰敗壊方　甘草一分
烏頭一分　芍薬一分　敗醤二分　四物切以水四升煮
取三升洗之日三　治陰茎頭腫生創黄汁出方
干薑末搗傅上不過再三即愈　新録単方
陰腫痛方　搗桃人為泥和水若酒塗之数易差　心
又方末蔓菁子并根封之　枕中方治男子陰腫方
以竃中黄土以酒和之塗其上立愈有験

治陰嚢腫痛方第五

千金方治陰嚢腫痛方　酢和麺塗之　又方酢和熱
灰熨之　又方釜月下土鶏子白和付之　葛氏方治男
子陰卵卒腫痛方　焼牛矢末以苦酒和傅之　又方
蛇床子末鶏子黄和傅之　又方搗蕪菁塗之　又方
灸足大指第二節横文理正中央五壮佳　医門方治
陰卵腫方以桂心末塗之佳　又方末大黄和酢塗之並
佳　又方取皂莢灸去之皮子末和水塗之立消　又云
療卒陰卵腫疼痛不可忍方　灸足大拇指頭者

蚰床子末鷄子黄和傅之　又方鵲巣青塗之　又方
灸足大指第二節横文理正中央五壯佳　醫門方治
陰卵腫方以桂心末塗之佳　又方末大黄和酢塗之並
佳　又方取皂莢灸去皮子末和水塗之立消　又云
療卒陰卵腫疼痛不可忍方　灸足大拇指頭者
爪甲如韭葉隨年壯右核腫灸右左腫灸左兩核
俱腫俱灸之一宿愈　又方以衣垂頭向下正竪縫
點灸頭當縫上灸三壯（或七壯）即消　博洛安衆方
治久坐立卑濕冷處急陰囊虚氣（腫）上築人方
右以米醋炒黒豆青布裹熨心腹　集驗方治卒
卵腫方　熨鵲桃人付之燥則易亦治婦人陰腫
玄女經云療男子陰卵腫方　取鵲桃人去皮尖并兩
除雙人熬令色變作末丸如彈丸酒服之

治陰卵入腹急痛方第六

葛氏方治陰丸卒縮入腹急痛欲死名曰陰疝方
狼毒四兩防葵一兩附子二兩右三物蜜丸服如梧子
三丸日夜三過　玄女經療房勞卵腫或縮入腹
之中絞痛或便氣絶死方　取婦人經月布衣
有血者湯洗取汁服之（今案醫門方為灰酒服方寸匕）　又方取婦人
陰上毛二七莖燒作灰以井華水服之

治陰囊濕痒方第七

葛氏方治陰囊下濕痒皮剥方　酸將煮地榆根

三九日夜三過　玄女經療房勞晛腫或縮入腹
〻中絞痛或便氣絶死方　取婦人經月布衣
有血者湯洗取汁服之　今案醫門方爲灰酒服方寸匕　又方取婦人
陰上毛二七莖燒作灰以井華水服之
治陰囊濕痒方第七
葛氏方治陰囊下濕痒皮剥方　酸漿煑地楡根
及黄蘗汁洗皆良　又方栢葉塩各一升合煎以
洗之畢取蒲黄傅之　又方煑槐枝以洗之　又方
黄大槐枝子傅之　又方濃煑香薷洗之　醫門方
療陰囊下濕痒搔破水出乾即皮剥起方　地楡
黄蘗蛇床子各三兩　槐白皮切一升水七升煑取三升
暖以洗瘡日三四度勿食魚鮓　玉房秘決云治
陰囊下濕臊方　麻黄三兩蛇床子二兩芍藥三兩
黄連三兩　粢米一升擣末粉之　又方干薑黄連
牡蠣各五分　粢米八分擣篩以粉之　又方末菴閭
子傅之
治陰頽方第八　釋名陰腫曰頽氣下頽〻
病源論云頽病之狀陰核腫大有時小歇〻時終
大於常勞冷陰雨便發〻則脹大使人腰脊攣急
身體惡寒骨節沉重此病由於損腎也足少
陰〻經腎之脉也其氣下通於陰〻家脉〻所
聚積陰之氣也勞傷舉重傷於少陰之經其氣
下衝於陰氣脹不通故成頽也　小品方牡丹五

病源論云顡病之狀陰核腫大有時小歇時終
大於常勞冷陰雨便發〻則脹大使人腰脊攣急
身體惡寒骨節沉重此病由於損腎也足少
陰〻經腎之脉也其氣下通於陰〻家脉〻所
聚積陰之氣也勞傷舉重傷於少陰之經其氣
下衝於陰氣脹不通故成顡也　小品方牡丹五
等散治顡疝陰卵偏大有氣上下脹大行走腫大
爲妨脹此方良驗　牡丹去心　防風桂心豉熬黄
蘗各一分凡五物治下篩酒服一刀圭廿日愈
治少小顡疝最良嬰兒以乳汁和如大豆与之
長宿人服方寸匕　又云男顡有𦡀顡卵脹有水
顡氣顡〻四種𦡀顡卵脹難差氣顡水顡針灸則
差也　又云男陰卵偏大顡方　灸肩井并灸關
元百壯　又方灸玉泉百壯在關元下一寸又方灸足
大陽五十壯并灸足大陰五十壯有驗　又云顡病
陰卒腫者方　合並足縛兩大指令爪相並以艾丸灸
兩爪端方角處一丸令頊在兩爪角上也令丸半上
爪上佳灸七壯愈已上千金方同之千金方云卵偏
大上入腹方　灸三陰交在内踝上八寸隨年壯
又云治顡方　取楊柳枝如脚大指大長三尺廿枚水
煑令熱以故布及氈掩腫處取熱枝更互拄之
如此取差　又云顡疝卵偏大氣上下脹方牡丹一分
防風一分　二味酒服方寸匕日二葛氏方治人超躍

从上佳灸七壯愈已上千金方同之千金方云卯偏
大上入腹方　灸三陰交在内踝上八寸随年壯
又云治頽方　取楊柳枝如脚大指大長三尺廿枚水
煮令熱以故布及氈掩腫處取熱枝更互柱之
如此取差　又云頽病卵偏大氣上下脹方牡丹一分
防風一分　二味酒服方寸匕日二　葛氏方治人超躍
擧重卒得陰頽方　灸兩足大指外白宍際　陥
中令艾丸半在爪上半在宍上七壯　范汪方同之　又方以蒲
度口廣倍之申度以約小腹中大横理令中央正對
脅乃灸兩頭及中央三處随年壯善自養勿言唉
勞動　千金方同之　又方白朮五分　地膚子十分　桂心三分
右三物搗末服一刀圭日三
治脱肛方第九
病源論云脱肛者肛門脱出也多因久利大腸虚冷所
爲大腸虚而傷於寒利而用氣偃其氣下衝則
肛脱出因謂脱肛也　千金方云脱肛禁擧重急帶
断房室周年乃佳　梅略重云脱肛慎擧重急
滑物急衣帯　小品方治脱肛驗方　蒲黄二兩
猪膏三合　凡二物搗令和傅肛上當迫内之不過
再三便愈　又方取女萎一升火燒以烟熏肛即愈
葛氏方治卒大便脱肛方　灸頂上廻髮中百壯
又方猪膏和蒲黄抑内但以粉之亦佳　又方炙

墦 玉篇 従計徒結二切 隠蔽皃

滑物急衣帯 小品方治脱肛驗方 蒲黄二両
猪膏三合 凡二物搗令和傅肛上當迫内之不過
再三便愈 又方取女萎一升火焼以烟熏肛即愈
葛氏方治卒大便脱肛方 灸頂上廻髪中百壮
又方猪膏和蒲黄拵内但以粉之立佳 又方熬
石灰令熱故綿裹之坐其上冷又易之并巨臂
者 搗生栝樓取汁温以猪膏内中手洗随挼
漬合酒塗之 又云若腸随肛出轉廣不可入
拵自得蹴縮入也 又方熬石灰令熱布裹以
以熨之随挼令入 又方以鐵精粉之 千金方
治肛墦出壁土散方 故屋東壁土一升碎 皀
莢三挺長一尺二寸二味搗土為散施粉肛頭出
處取皀莢灸暖更遞熨之又云灸麻履底案入方
故敗麻履底一枚鼈頭一枚二味焼鼈頭搗為
散付肛門墦出頭將履底案入即不出矣
又云治脱肛歴年不愈方 死鼈頭一枚焼令烟絶
治作屑以傅肛上進以手按之 今案本草拾遺云 有以似為藥者蝎 牛鼈頭脱肛皆焼末傅之 自縮此即以類為藥也 又方灸龜尾立愈即後窮
骨也 又云治積冷利脱肛方 枳實一枚
石上摩令滑澤鑽安把蜜塗灸令嫩煖熨之冷
更易之 又方鐵精粉上内令入即愈 又云病寒
冷脱肛方 灸臍中随年壮 又方治脱肛出方

又方灸龜尾三愈即後窮

牛鼻頭脫肛背燒末傳之
白鱠此即以類為藥也

骨也　又云治積冷利脫肛方　枳實一枚

石上摩令滑澤鑽安把蜜塗炙令煖熨之冷

更易之　又方鐵精粉上内令入即愈　又云病寒

冷脫肛方　灸臍中隨年壯　又方治脫肛出方

慈石四兩　桂一尺　猬皮一枚黄炙令　合搗下篩服

方寸匕日一十服即縮　范汪方治脫肛方

生鐵三斤以水一斗煑取五升出鐵以汁洗上日三

醫門方療大腸寒則肛門洞瀉凸出方　鼈頭一

枚燒令烟絶　鐵精一兩擣篩為散粉上令遍　又方取破

麻履底一枚炙令煖熱以履底按肛入即更不出

治穀道癢痛方第十

病源論云穀道癢者由胃弱腸虚則蟯虫下侵

穀道重者食於肛門輕者但癢也　葛氏方

治下部癢痛如虫齧者胡粉水銀以棗膏和

調綿果道導之　又方杏人熬令黒搗取膏

塗之　又方高鼻蜣蜋燒末綿裹内孔中當大

蜂虫出　又方桃葉搗一斛蒸之内小口器中大孔

布上坐虫死　録驗方若下部癢痛如虫齧者

小豆一升　好苦酒五升煑豆熟出干之復内酒盡

止末酒服方寸匕日三　徐伯方治穀道忽癢痛

腫起欲生完突出方　槐白皮六兩　甘草三兩

九

塗之　又方烏鼻蚯蚓燒末綿裹内孔中當大

蛘虫出　又方桃葉搗一斛蒸之内小口器中大孔

布上坐虫死　蘇験方若下部痒痛如蟲齧者

小豆一升好苦酒五升煮豆熟出干之復内酒盡

止末酒服方寸匕日三　徐伯方治穀道忽癢痛

腫起欲生完瘡出方槐白皮六兩甘草三兩　凡

二物以豆汁煮漬故帛薄之熱即易　新蘇單

方治穀道中有虫痒者　艾三升水五升煮取二升

二服　又方諸肉炙令香過熨虫皆出　極要方卒暴

冷下部瘡爛方　燒塼令熱大酢沃之三重布

覆坐上取差止　千金方同之　進集験方治虫食下

部方　胡粉雄黄分等末著穀道中

治穀道赤痛方第十一

集験方治穀道赤痛方　菟糸子熬令黄黒和以

鶏子黄以塗之日三　又方取杏人熬令黄搗作脂

塗之

治穀道生瘡方第十二

病源論云穀道肛門大腸之候大腸虚熱其氣衝

熱結肛門故令生瘡　葛氏方治下部卒有創方

搗蛤蟆塗之　又方煮豉以漬之　又方豆汁以

摩塗導之　范汪方治下部卒有創若轉深者

烏梅五十枚塩五合水七升煮取三升分三服

又方常煮擧皮飲之　已上葛氏同之

病源論云穀道肛門大腸之候大腸虚熱其氣衝
熱結肛門故令生瘡　葛氏方治下部卒有創方
搗蛤蟆塗之　又方煮豉以漬之　又方豆汁以
摩墨導之　范汪方治下部卒有創若轉深者
烏梅五十枚塩五合水七升煮取三升分三服
又方常煮槲皮飲之　已上葛氏

治濕䘌方第十三

病源論云濕䘌病由脾胃虚弱爲水濕所乘腹
内虫動侵食成䘌也　録驗方治濕䘌下部生瘡
方胡粉水銀黄蘗　凡三物治末粉等分合研水
銀散盡以傅創上　又方常炙猪肥腸食之佳
又方温溺令熱内小礬石以洗之　集驗方治䘌
虫杏人湯方　杏人五十枚　苦酒三升　塩一合煮取吞
頓服之　今禾子方治䘌虫及蟯虫侵食下部栝樓
散方　栝樓根四兩　葶藶子四兩　凡二物治合下篩以
艾汁浸綿裹内下部中日三易　葛氏方治穀道
䘌創赤痛又痒方　杏人熬令黒搗以綿裹導之
又方槐皮桃皮楝子合末猪膏和導　又方莞糸
子熬令黄黒鶏子黄和塗導之　又方以棗膏和
水銀令相得長三寸綿裹宿導下部　又方胡粉
雄黄分等末導下部内　范汪方治穀道䘌瘡
赤痛又痒方搗鯉腸塗綿如指以導之虫出

治痔湿方第十四

又方槐皮桃皮楝子合末猪膏和導 又方莨菪子熬令黄黒鶏子黄和塗導之。又方以猪膏和水銀令相得長三寸綿裹宿導下部 又方胡粉雄黄分等末導下部内 范汪方治穀道䘌瘡赤痛又痒方擣䱾腸塗綿如指以導之虫出

治疳湿方第十四

病源論云人有嗜甘味多而動腸胃間諸虫致令侵食府藏此猶是䘌也但由因甘而動故名之為甘也其初患之状手足煩疼腰脊無力夜臥煩躁昏昏喜忘嘿嘿眼澁夜夢顛倒飲食無味面失顔色喜睡起則頭眩體重髀脛酸疼其上食五藏則心内懊憹出食咽喉及齒齗皆生瘡出黒血齒色紫黒下食腸胃下利黒血出食肛門生瘡爛開胃等氣虚逆則變嘔噦急者數日便死亦有緩者止沉沉嘿嘿支節疼重食飲減少面无顔色 又云五甘一是白甘令人皮膚枯燥面失顔色二是赤甘蹙五藏令人頭髮焦枯三是蟯甘食人脊膂遊觧行五藏體重浮腫四是甘䘌令人下部疼癢腰脊攣急五是黒甘食人五藏多下黒血數日即死 又云面青顔赤眼无精光脣口焦燥腹脹有塊日日瘦損者是甘食人五藏至死不覺 又云五甘緩者則變成五蒸 千金方云論曰凡疳濕之為病皆由暑月多

五藏體重浮腫四是甘蟲令人下部疼瘡腰脊攣
急五是里甘食人五藏多下里血數日即死又云面
青頬赤眼无精光脣口燋燥腹脹有塊日〻痩損
者是甘食人五藏至死不覺又云五甘傻者則變
成五丞千金方云論曰凡痢濕之為病皆由暑月多
食肥濃油膩取冷睡眠所得之札日君子盛暑之月薄
滋味无食肥濃煮餅此所以不利人也養生者宜深戒
之又云治痢濕下里醫不能治垂死者麝香三分丁
子香三分甘草三分犀角三分四味並細末之合和
別以塩三合椒三合豉二合以水二升煮取一升去滓内
末散和合分作二服灌大孔且一灌而晴一灌又
云忌生冷酢滑但是油膩脯乳酪卅日慎之大〻
佳又云凡痢一切皆忌唯白飯塩豉薗荷苦菫蕪
菁不在禁限驗方治甘濕方青葙二兩參二兩
雄黄二兩石留黄二兩狼牙三兩蕪荑二兩雷丸
二兩梨蘆一兩凡八物擣篩取如杏人大内下部中也
醫門方療痢蟹無問所在方取死蝦蟆燒作
灰以好醋和塗瘡上即愈救急單驗方療急蛕
方無食子末腹内患者吹下部立驗
又方灌白馬尿一升虫悉出驗又方取文蛤燒灰和臈
月猪脂塗又方練樊石桂心橒長卿各等分末塗
驗

治[illegible]等方第十五

灰以好醋和塗瘡上即愈　救急單驗方療急蛸
方無食子末腹内患者吹下部是驗
又方灌白馬尿一升出惣出驗　又方取文蛤燒灰和臈
月猪脂塗　又方練樊石桂心䒷長卿各等分末塗
驗

治諸痔方第十五

病源論云諸痔者謂牡痔牝痔脈痔腸痔血痔也
牡痔　肛邊生宍如鼠乳時々出膿血牝痔肛邊腫
生創而血出脈痔肛邊生創痒痛腸痔肛邊腫酒
核痛發寒熱血出血痔因便而清血随出又有酒
痔肛邊生創有血出又氣痔大便難而血出肛亦
出外良久不肯入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽
合陰陽致勞擾血氣而經脈流溢滲漏腸間
衝發下部痔久不差變為瘻也　養生方云忍大
便不出久作氣痔　龍門方云一日腫生息肉状如桑
椽孔有膿血名曰雄痔二日孔傍有創肉引孔痛
出膿血如虫行名曰雌痔三日孔膿如虫行名曰脈
痔四日大行肛出數寸名曰腸痔五日大行後血令人
少色懈惰不欲食名曰氣痔皆獲食肉欲酒
傷寒飲過多所得也　痔病禁忌　千金
方云禁寒食猪宍生魚菜房内病差之後百日
令通房内　又云通忌蓴菜　撮要方云禁

出臟血如虫行名曰此痔三日孔臟如虫行名曰脈
痔四日大行肛出數寸名曰腸痔五日大行後血令人
少色澼隤不欲食名曰氣痔皆猪食肉飲酒
傷寒飲過多所得也　痔病禁忌　千金
方云禁寒食猪宕生魚菜房内病差之後百日
令通房内　又云通忌蓴菜　極要方云禁
肥肉生魚可食物　千金方云得食干白宕
葛氏方云作鯖魚鱠薑虀食之多少任人食
經云捶實主五痔　鯛主者痔虫　蠡魚主五痔　海鼠療痔為驗
竹笋主五痔　本草云羊蹄主痔　拾遺云鯽鱠
主赤白利及五痔　療痔病經云佛告阿難陁
汝可諦聽此療痔病經讀誦受持繋心勿忘
亦於他人廣為宣説此諸痔病悉得除殄所謂
風痔熱痔陰痔三合痔血痔腸中痔鼻内痔
齒痔舌痔眼痔耳痔頂痔手足痔背脊痔
糞門痔遍身支節所生諸痔如是痔病變悉
皆乾燥墮落銷滅必差無疑皆應習持如是
神咒即説咒曰　怛姪他　阿爛帝　阿蘭遠
室利鞞　室里繼々々　磨羯失質三婆
跛都婆訶　小品方五痔散治酒客及勞損
傷冷下部中有旁孔起居血縱横出者及有
宕者方悉主之　赤小豆四分　蘗　蜀黄耆二分
蜀附子一分炮　夕藥二分　白蘞一分　黄芩二分

神咒即説咒曰 怛姪他 阿爛帝 阿蘭逑
室利鞞 室里継〻〻 磨羯失質三婆
跛都婆訶 小品方五痔散治酒客及勞損
傷冷下部中有瘡孔起居血縱横出者及有
害者方悉主之 赤小豆四分 熬 蜀黄耆二分
蜀附子一分炮 夕藥二分 白蘞一分 黄芩二分
桂心一分 七物擣末下篩以酒服方寸匕日三匕血有
驗 又云治穀道痒痛痔瘡槐皮膏方 槐皮
五両 楝子五十枚 桃人五十枚 甘草二両 當歸二両
赤小豆二合 白芷二両 七物㕮咀以猪膏二升煎合
白芷黄藥成絞去滓傅之日再三良 今案極要方云療痔如火
焼刀割行坐不可忍下床者藥上床即痛宜之神効 千金方云五痔有氣
痔温寒溫勞即發蛇脱主之牡痔生瘡如鼠
乳在乳在孔中頻見外妨於更衣鼈甲主之牝痔
從孔中起外腫五六日自潰出膿血蝟皮主之腸
痔更衣挺出久乃縮牡猪左足懸蹄甲主之脉
痔更衣出清血蜂房主之 藥皆下篩分等
隨其病倍其主藥為三分且以井花水服半方
寸匕病甚者旦暮服之亦可至四五服又云治痔
下部出膿血有虫瘡生孔竅方 槐白皮一擔剉
内釜中煮令味極出置木盆中適寒溫坐其
中欲大便嗽虫悉出冷又易之又云五痔方塗酤
膳取巻乃心神良一切方皆不及此方 又方煮桃

隨其病倍其主藥爲三分且以井花水服半方
寸匕病甚者旦暮服之又可至四五服又云治痔
下部出膿血有虫旁生孔竅方 槐白皮一擔剉
内釜中煑令味極出置木盆中適寒温坐其
中欲大便状虫悉出冷又易之又云五痔方塗酤
膽取差乃止神良一切方皆不及此方 又方煑桃
根洗之傳深方治痔神方 槐耳爲散服方寸
匕又粉穀道中甚良蘇驗方治痔方 白蜜
塗之有孔以内孔中振温表上使蜀所得也 又方
煑槐根洗之耆婆方治人下部瘈風虚結成痔
久不差令人血下面黄痩無力方 白餳糖但少少
空腹食差乃止若是秋月弥宜 集驗方治痔
方 生槐皮十兩削者上皮一物熟擣丸如彈丸綿裹之
内穀道中 擭要方療痔神方 鱧魚三頭破腹
取腸灸少許令灸香以綿絮裹之内穀道中
一飯頃虫當出食魚腸更易著新者盡三枚即
差
葛氏方治患腸痔每大便恒有血方 常服
蒲黄方寸匕日三須差止 醫門方療五痔下血
不止無問冷熱者方 黄耆十二分 猪後懸蹄十四
枚灸 髮灰 青布灰 緋布灰各三分 藁本五分 大
黄十二分 蝟皮八分灸 露蜂房八分灸 蜜丸空
腹飲送卅丸日二加至知爲度甚効 救急單驗

蒲黄方寸匕日三須臾止 竇門方療五痔下血
不止無問冷熱者方 黄耆十二分 猪後懸蹄十四
枚炙 髮灰 青布灰 緋布灰各三分 藁本五分 大
黄十二分 猬皮八分炙 露蜂房八分炙 蜜丸空
腹飲送卅丸日二加至知為度甚効 救急單驗
方療五痔方 五月五日取蒼耳莖葉陰乾末水
服二方寸匕日三 又方牛角䚡燒末和酒服方寸匕日
三 秘驗 傳信方療野鷄方 右以槐枝湯洗
痔上便以艾炙上七壯以知為度 王及充還安撫
到官乘騾馬入駱谷數日而宿有痔疾其狀如
胡瓜貫於腸熱如火到一驛臘卧無計有王郵
者云郎中此病甚曽患來須炙即差命所使為
槐湯洗痔上便炙之到三四壯忽覺一道熱氣
炎壯入腹中因大轉先出血後乃有穢一時出痔差
痛瀉後遂失胡瓜所在登騾馬而馳

治九虫方第十六

病源論云九虫者一日伏虫長四分二日蛔虫長一
尺三日白虫長一寸四日肉虫狀如爛李五日肺虫狀如
蚕六日胃虫狀如蝦蟇七日弱虫狀如瓜瓣八日赤虫
狀如生肉九日蟯虫至細微形如菜虫此諸虫依
腸胃之間若府藏氣實則不為害若虛則能
侵食隨其虫之動而變成諸病 葛祖方云九虫丸治百

尺三日白虫長一寸四日肉虫状如爛杏五日肺虫状如
蚕六日胃虫状如蝦蟇七日弱虫状如瓜瓣八日赤虫
状如生肉九日蟯虫至細微形如菜虫此諸虫依
腸胃之間若府蔵氣實則不為害若虚則能
侵食随其虫之動而變成諸病　孟祖方云九虫丸治百
虫方　狼子　貫衆　蜀漆　蕪荑　雷丸　橘皮
凡六物分等擣篩蜜丸如大豆將服卅丸日二合
虫下　又云九虫散　雚蘆二両炙　貫衆一両
干漆二両炙　狼牙一両　凡四物下篩以羊宍羹汁
服一合日三匕

治三虫方第十七

病源論云三虫者長虫赤虫蟯虫也猶是九虫
内之数也長虫蛔虫也長一尺動則吐清水出心
痛貫心則死赤虫状如生肉動則腸鳴蟯虫
至細微形如菜虫也居胴腸間多則為痔
劇則為癩因人瘡處以生諸癰疽癬瘻瘑
疥齲虫無所不為　極要方治三虫方　取
茱萸東行根大者長一尺麻子八升橘皮細切
茱萸以八升酒合漬一宿布絞去滓宿勿食旦
起盡飲之便下虫之或見出或半爛或黄汁
者是虫爛也作藥時莫道之虫不下　葛氏
方治三虫方擣桃葉絞取汁飲一升

療齲虫無所不[illegible]

茱萸東行根大者長一尺麻子八升搗之細剉

茱萸以八升酒合漬一宿布絞去滓宿勿食旦

起盡飲之便下虫之或見出或半爛或黄汁

者是虫爛也作藥時莫道之虫不下　葛氏

方治三虫方搗挑葉絞取汁飲一升

治寸白方第十八

病源論云寸白者九虫内之一虫是也長一寸而

色白形小褊因府藏虚弱而能發動或云飲

白酒以桑樹枝貫牛肉炙食并生栗所成又

云食生魚後即飲乳酪亦令生之　又云此虫長

長一尺則令人死之　葛氏方治寸白方　多食

榧子之佳　又方煮猪血宿不食明旦飽食之

又云濃煮猪檳榔飲二升虫則出盡

又云治蚘虫方用龍膽根多少任意煮

令濃去滓宿不食清朝服一二升不過

二　又方搗生艾絞取汁即斗宿不食朝飲

一升當下蚘　集驗方治寸白方取茱萸根洗

者去切一升漬一宿平旦分再服取樹北陰地

根　又方桑根白皮切三升以水七升煮取二升

宿無食一頓服之　耆婆方云狼牙丸治寸白方

狼牙四分　蕪荑四分　白斂四分　芎藭四分

干漆四分　右五味搗篩丸如完豆服十丸　醫門

者去切一外漬一宿平旦分再服取樹北陰地
根 又方桑根白皮切三外以水七外煮取二外
宿無食一頓服之 耆婆方云狼牙丸治寸白方
狼牙四分 蕪荑四分 白斂四分 蜀脊四分
干漆四分 右五味搗篩丸如完豆服十九 醫門
方療寸白方 橘皮 狼牙 雷丸 分等末可以湯
服方寸匕日一虫當盡出 録驗方治寸白方大檳榔
莪砕 葱白切一外 豉一合 凡三物以水五外煮
取二外半頓服即下 今案酢研雄黄付之 又方
齗檳榔子付之 又方研胡桃子付之 弁食之
又方蕪子如上

治蛕虫方第十九（胡恢反人腹中長虫也）

病源論曰蛕虫者是九虫之内一虫也長一尺亦有
長五六寸或因府藏虚弱而動或因食甘肥而動
其發動則腹痛發作腫聚行來上下痛有休
止亦攻心痛口喜吐涎及吐清水貫傷心者則
死 新録方治蛕心痛發吐水方 取練樹東
南下根不露者一切一外以水二外煮取一外去滓服
七合十里久更温餘者服之當利蛕三百枚差其練
取者子者名雌練毒嶶无子名雄練毒烈或
至殺人者諸虫病欲月上旬療之中旬已後虫下
藥不中之 廣濟方云治蛕虫寸白方 取酸石

死　新録方治蛔心痛發吐水方　取練樹東
南下根不露者一升以水二升煑取一升去滓服
七合十里久更温餘者服之當利蛔三百枚差其練
取着子者名雌練毒緩无子名雄練毒烈或
至殺人者諸虫病欲月上旬療之中旬已後虫下
藥不中之　廣洛方云治蛔虫寸白方　取酸石
榴根切二升入去七寸東引者　檳榔十枚碎切
水七升煑取二升六合絞去滓着少米煑作稀
糜平晨空腹頓食之少間虫死快利差
録験方治蛔薏苡湯方　薏苡根二斤洗細切以
水七升煑得三升先食盡飲之翁老分二服之
一宿蛔悉爛下人強者盡服之

治蟯虫方第卅　如蛸文脩腹中虫也

病源論云蟯虫者猶是九虫內一虫也形甚似
如今之蝸虫状日府藏虚弱而致發動甚者則
能成痔瘻疥癩癬瘫疽諸瘡此是人體虚極
重者故蟯虫日動作無不為之　攝要方云
療長虫赤虫蟯虫寸白方　以薏苡根以水七升
煑取二升分二服　今案新録方　薏苡根二斤
范汪方治蟯虫方　練實淳着酒中再宿以綿
裹之塞穀道中令入二寸白易　録験方治蟯
虫在穀道中痒或痛方　附子　干薑　蘆茹
蜀椒各一　檮篩綿裹內穀道中不過再傳良

療長虫赤虫蟯虫寸白方　以薏苡根以水七升

煮取二升分二服　今案新録方薏苡根二斤

范汪方治蟯虫方　煉寶淳着酒中再宿以綿

裹之塞穀道中令入二寸　白易録験方治蟯

虫在穀道中痒或痛方　附子　干薑　蘆茹

蜀椒各一　檮篩綿裹内穀道中不過再傅良

新録方治病蚘虫或攻心痛如刺口吐清汁方

搗生艾絞取汁宿勿食清朝飲一升當下蚘

又方取楝木根剉之以水煮令濃赤黒色以汁

合米煮作糜宿勿食清朝食之稍從一匕為始

小児復食一匕食半升糜便下蚘秘方

又方薏苡根二斤　一本以作療　細剉水七升煮取三升頓服之

醫心方巻第七